



QUERKUS
finest oak collection



“ We zien het als onze missie om de mooiste en meest decoratieve panelen in eik finer te produceren, waarmee u uw sterkste creatieve ideeën kan ombuigen tot spraakmakende interieurs.”





Elke plaat die we bij Decospan produceren, is uniek. We springen daarbij creatief en respectvol om met het beschikbare eiken finer. Via unieke productieprocessen weten we de schoonheid, kleur, tekening en structuur van massief hout helemaal te vatten en te versterken, en te combineren met alle troeven van een gefineerde plaat. De fonkel van verwondering in de ogen van een eindklant wanneer die zijn woonkamer, keuken of kantoor betreedt, vormt onze ultieme voldoening.

Intelligent. Met Querkus zijn we erin geslaagd om de grilligheid van de natuur te vatten in een toegankelijk en makkelijk te verwerken product. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over productspecificaties, maar kan u zich helemaal concentreren op de look en de feel die uw project uniek zullen maken.

Authentiek. Een eerlijk en authentiek product, daar staat Querkus voor. Daarom verwerken we niet enkel nieuwe eikenbomen, maar geven we ook oude eiken balken een tweede leven. Finer uit deze laatste categorie ziet er nog doorleefder en robuuster uit. Recycling en upcycling op hun best.

Duurzaam. Met Querkus willen we onze impact op de omgeving verminderen. Door een product te maken met lange levenscyclus, door uitsluitend te werken met eik uit duurzaam beheerde bossen en door milieuvriendelijke productieprocessen. Dit alles wordt gewaarborgd door ons Pure Wood Charter.

Europees. Eik staat hoog aangeschreven in de meubelindustrie en het interieurdesign. Wegens zijn duurzaamheid en uitstekende verwerkbaarheid wordt eik reeds eeuwen gebruikt in onze streken. Onze aankopers zijn dan ook continu op zoek naar de beste stammen van Europese herkomst.

Natural

0,6 mm 1 mm

1,5 mm 2 mm



Oak Natural Adagio



Oak Natural Allegro



Oak Natural Vivace

VINTAGE retro

0,6 mm



OAK VINTAGE retro HOBOKEN



OAK VINTAGE retro HARLEM



OAK VINTAGE retro BALTIMORE

VINTAGE original

1 mm 1,5 mm



OAK VINTAGE original HOBOKEN



OAK VINTAGE original HARLEM



OAK VINTAGE original BALTIMORE

NEW

VINTAGE intense

3,5 mm

 Embossed surface technology
in cooperation with J Grabner GmbH



OAK VINTAGE intense HOBOKEN



OAK VINTAGE intense HARLEM




OAK VINTAGE intense BALTIMORE

Smoked

0,6 mm 1,5 mm



Oak Smoked Havana



Oak Smoked Arabica



Oak Smoked Robusta


Querkus is een collectie van decoratieve panelen in eik fineer. U kiest zelf het fineerbeeld, de fineerdikte en de oppervlaktebewerking en creëert zo de perfecte plaat die helemaal bij u past. Voortaan hoeft u zich geen zorgen meer te maken over technische beschrijvingen want aan de hand van ons eenvoudig stappenplan stelt u in een handomdraai een product samen waarmee uw project zal schitteren.



Stap 1: Kies de LOOK

Als eerste bepaalt u het uitzicht van uw Querkus fineerproduct. Denk hierbij goed na welke sfeer u als eindresultaat wenst te bereiken. Afhankelijk van de gekozen look zijn verschillende fineerdiktes beschikbaar, die je kiest in functie van het budget of de gewenste nabewerking.

Voor een extra massief uitzicht worden fineerstroken van verschillende bomen met elkaar gecombineerd volgens onze unieke "mixmatch" voegmethode. Hierdoor hebben de platen een geplankt uitzicht maar zijn ze onderling wel nog passend.



Stap 2: Kies de DIKTE

Elke look is al dan niet verkrijgbaar in een aantal diktes, die je kiest in functie van het budget of de gewenste "touch" (zie stap 3).

0,6 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm 3,5 mm



Stap 3: Kies de TOUCH

Natuurlijk eikenfineer onderscheidt zich van andere houtsoorten en kunststofalternatieven door haar bijzondere houttekening en nerfstructuur. Die kan nog meer geaccentueerd worden door oppervlaktebewerkingen toe te passen. De beleving en het aanvoelen worden zo extra benadrukt. U voelt meteen de authenticiteit van het product.

Plain

De platen zijn standaard voorgeschuurd met korrel 120. Het oppervlak is effen (Plain) en kan door u verder nageschuurd en afgewerkt worden.




 Plain

Brushed

Een geborsteld oppervlak laat de natuurlijke houtstructuur beter tot haar recht komen. **Brushed type B1**: hierbij wordt het zachte zomerhout subtiel en lichtjes uitgeborsteld. **Brushed type B2 en type B3**: hierbij gaat de structuur meer in de diepte en kan het effect vergeleken worden met zandstralen.



 Brushed type B1



 Brushed type B2

Scratched

Voor authentiek ogende lintzaag effecten passen we een gepatenteerd procédé toe, waardoor de fineerplaat het uitzicht krijgt van een ambachtelijk bewerkte massieve plank.



 Scratched type S1



 Scratched type S2




 Scratched type S3



 Scratched

Distressed

Door middel van willekeurig aangebrachte hamerinslagen wordt een grillig patroon gecreëerd waardoor het finer een doorleefd uitzicht krijgt.



 Brushed type B3



 Distressed type D1

Combinatiemogelijkheden
LOOK, DIKTE en TOUCH

zie overzichtstabel pag 44-45

Embossed

Onder hoge druk wordt een uitgesproken reliëfstructuur in de platen aangebracht. Hierdoor krijgt het oppervlak een verweerde look & feel.




type S4



 Scratched type S5



 Embossed type E1

Embossed surface technology
in cooperation with J Grabner GmbH





👁️ Oak Natural Adagio



👁️ Oak Natural Allegro



Natural

NO NONSENSE PURITY

Natural brengt de eerlijke en ontwapenende schoonheid van eik naar boven. Zonder franjes, gewoonweg puur natuur. Hiervoor gebruiken we uitsluitend streng geselecteerde eiken, langzaam gegroeid in gecontroleerde en gereglementeerde groeizones.

De Natural platen zijn niet behandeld en kunnen naar eigen smaak verder afgewerkt worden met een beits of een vernis. Ook een houtolie leidt tot een optimale bescherming met behoud van het natuurlijke gevoel en de warme uitstraling van fineer.

De 3 looks van Oak Natural zijn verkrijgbaar in 4 fineerdiktes: 0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm en 2 mm.

👁️ Oak Natural Vivace

Elke plaat is uniek.
Bekijk meer foto's op

www.querkusdecospan.com







 **Oak Natural
Adagio**

 0,6 mm

 Brushed Type B1

Afwerking: kleurbeits & vernis
Ontwerp: Jaspers-Eyers
Realisatie: De Laere Decor
Foto: Klaas Verdru

 Oak Natural
Vivace

 1 mm

 Plain

Afwerking: White-wash gelakt
Project: Verbouwing herenhuis, Hoofddorp, 2017
Ontwerp: Serge Schoemaker Architects
Realisatie: Vendel Keukenarchitectuur
Foto: MWA Hart Nibbrig





 Oak Natural
Allegro

 0,6 mm


 Brushed Type B1

Afwerking: UV lak mat
Ontwerp: Cuypers & Q architecten



 Oak Natural
Adagio

 1 mm

 Brushed Type B2

Afwerking: Olie met satijnglans
Project: La butte aux bois
Ontwerp: Architectenbureau PCP
Realisatie: Weygers totale projectinrichting
Foto: Hugo Thomassen

👁️ Oak Natural
Allegro

📏 1 mm


👋 Scratched Type S1

Afwerking: kleurbeits & vernis mat
Realisatie: De Laere Decor
Ontwerp: Govaert & Vanhoutte Architects



 Oak Natural
Adagio

 2 mm

 Brushed type B2 (kastfront)
Scratched type S3 (bartablet)

Afwerking: Beits en UV lak mat
Ontwerp & Realisatie: Descamps Interiors





 Oak Natural
Vivace

 1,5 mm

 Scratched type S1

Afwerking: Gekleurde olie
Ontwerp: 3Architecten
Realisatie: De Laere Decor
Foto: Klaas Verdrú

QUERKUS
finest oak collection

VINTAGE
original



OAK VINTAGE original HOBOKEN



OAK VINTAGE original HARLEM

VINTAGE
retro



OAK VINTAGE retro HOBOKEN



OAK VINTAGE retro HARLEM




OAK VINTAGE retro BALTIMORE

VINTAGE
intense



OAK VINTAGE intense HOBOKEN



OAK VINTAGE intense HARLEM

VINTAGE

RESPECTED, REPURPOSED & UPCYCLED

De Vintage-reeks vertelt een verhaal van kwaliteit, respect en ambacht die aan elk interieur een aparte en doorleefde uitstraling geeft.

Voor **VINTAGE original** worden eiken balken die decennia lang dienst hebben gedaan als constructiehout en treinonderdelen verwerkt tot fineer met een rijk verleden een warme uitstraling. De 3 referenties van Vintage Original zijn verkrijgbaar in 1 en 1,5mm.

VINTAGE retro brengt ode aan de kwaliteit en huiselijke gezelligheid van weleer. Ze is met haar zachtere expressie het geknipte alternatief voor wie op zoek is naar een minder uitgesproken maar toch authentiek karakter. De Vintage Retro referenties zijn enkel verkrijgbaar in 0,6mm wat deze lijn meteen ook budgettair erg toegankelijk maakt.

De **VINTAGE intense**-lijn is het paradepaardje van de Vintage-reeks vanwege haar sterk verweerde aanvoelen. Het oppervlak bestaat uit diep uitgesleten oneffenheden alsof het hout reeds vele jaren in de woestijn heeft doorgemaakt. Vintage Intense is enkel met een toplaag van 3,5 mm beschikbaar en is steeds voorzien van een extra diepe structuur.

Door de uiteenlopende fineeroorsprongen en verwerkingstechnieken mogen de verschillende Vintage-lijnen niet door elkaar gebruikt worden in eenzelfde project.

OAK VINTAGE **original** BALTIMORE

Elke plaat is uniek.
Bekijk meer foto's op

www.querkusdecospan.com




OAK VINTAGE **intense** BALTIMORE





 **OAK VINTAGE *intense***
HOBOKEN

 3,5 mm

 Embossed type E1


Afwerking: Olie met satjnglans






 **OAK VINTAGE original**
HOBOKEN

 1,5 mm

 Brushed type B1

Afwerking: Olie mat
Ontwerp: Teema architecten



 **OAK VINTAGE retro**
HOBOKEN

 0,6 mm

 Plain

Afwerking: Vernis mat
Realisatie: Elbeko
Ontwerp: LMS Vermeersch
Foto: Annick Vernimmen

 **OAK VINTAGE retro
HARLEM**

 0,6 mm

 Plain

Afwerking: Vernis naturel effect
Ontwerp: Stijn Vandenberghe
Realisatie: Pieter Vandenberghe





 **OAK VINTAGE original**
HARLEM

 1 mm


 Brushed Type B1

Afwerking: Vernis mat
Realisatie: LV-architecten



 **OAK VINTAGE intense**
HARLEM

 3,5 mm

 Embossed type E1


Afwerking: Olie mat





 **OAK VINTAGE original**
BALTIMORE


 1 mm

 Brushed type B1

Afwerking: Olie mat

 **OAK VINTAGE *intense***
BALTIMORE

 3,5 mm

 Embossed type E1

Afwerking: Olie mat





**OAK VINTAGE retro
BALTIMORE**



0,6 mm



Brushed type B1

Afwerking: olie mat
Realisatie: Van Venrooij Interieurbouw
Ontwerp: Bob Manders
Foto: Peter Baas





👁️ **Oak Smoked Havana**



👁️ **Oak Smoked Arabica**

Smoked

A CLASS OF ITS OWN

Oak Smoked straalt pure klasse uit. Door de Kroatische eik in de kern te roken, verkrijgt die een stoere uitstraling met een eigenzinnig karakter. Het traditionele rookproces en de typische eigenschappen van het eikenhout zorgen voor een krachtige, donkere look.

Oak Smoked doet denken aan exclusieve clubs en hotellobby's met de beste whisky's en sigaren.

De 3 looks van Oak Smoked zijn verkrijgbaar in 2 fineerdiktes: 0,6 mm en 1,5 mm

Let op: De kleur van het hout verandert door het schuren.

 Oak Smoked Robusta

Elke plaat is uniek.
Bekijk meer foto's op

www.querkusdecospan.com






 **Oak Smoked
Robusta**

 0,6 mm

 Brushed Type B1

Afwerking: Mat belank gelakt
Project: Verbouwing Herenhuis, Utrecht, 2017
Ontwerp: Serge Schoemaker Architects
Realisatie: Vendel Keukenarchitectuur
Foto: MWA Hart Nibbrig





 **Oak Smoked Havana**

 0,6 mm

 Plain

Afwerking: Vernis satijn
Realisatie: Waeles Interieur
Foto: Valerie Clarysse



 **Oak Smoked Arabica**

 1,5 mm

 Brushed Type B1

Afwerking: Vernis mat
Ontwerp: Govaert & Vanhoutte
Foto: Tim Van De Velde






 **Oak Smoked
Robusta**

 1,5 mm

 Brushed Type B2

Afwerking: Olie
Ontwerp: WeWantMore
Realisatie: Luyten Interior Contractors
Foto: Bert Demasure

A. PLAAT



TOPLAAG (Voorzijde)
 Het Querkus-fineer met de gekozen
 LOOK, DIKTE en TOUCH

Bekijk de mogelijkheden
 in de tabel op pag 44-45



Op aanvraag PEFC™ of FSC® mogelijk.

DRAGER
 Standaard: MDF 18mm - afmetingen 3050x1220mm en 2500x1240mm
 Andere dragers en afmetingen zijn mogelijk op aanvraag.
 Opgelet: oppervlaktebewerkingen (touch) op gefineerde platen met een gekleurde kern (groen/rood/zwart) kunnen soms lichte kleurdoorslag geven en wordt daarom sterk afgeraden.

TEGENLAAG (Achterzijde)
 Een gefineerde plaat moet steeds van een backing worden voorzien om een goede stabiliteit te bekomen. In de onderstaande tabel worden de mogelijkheden weergegeven.

Mogelijkheden:

		DUBBELZIJDIG		ENKELZIJDIG			
		A/A kwaliteit		A/B+ kwaliteit		A/B kwaliteit	
		voor- en achterzijde		voorzijde	achterzijde	voorzijde	achterzijde
Oak Natural	0,6 mm	Natural	Natural	Natural	Eik Natuur B+	Natural	Eik Natuur B
	1 mm						
	1,5 mm						
	2 mm						
OAK VINTAGE retro	0,6 mm	VINTAGE retro				VINTAGE retro	Eik Natuur B
	1 mm	VINTAGE original	VINTAGE original	VINTAGE retro			
1,5 mm					VINTAGE original	Eik Natuur B	
OAK VINTAGE intense	3,5 mm	VINTAGE intense	VINTAGE intense	Eik Natuur B+	VINTAGE intense	Eik Natuur B	
Oak Smoked	0,6 mm	Smoked	Smoked	Eik Natuur B+	Smoked	Eik Natuur B	
	1,5 mm						

Een gedetailleerde beschrijving van de kwaliteiten is terug te vinden op www.querkusdecospan.com



"Querkus" staat voor unieke en superieure topkwaliteit. Vertrouw daarom enkel op platen die u herkent aan het Decospan-merkteken op de zijkant. De stempel verwijst eveneens naar de productiedatum zodat een duidelijke tracerings van elke plaat mogelijk is.

Via deze weg weet Decospan zich te onderscheiden en zijn kwaliteit te garanderen!


B. FLEX

Flex is een gevoegd vel fineer dat makkelijk te verwerken valt. Het fineer vel wordt eerst op een papier geperst, waarna de houtvezels gebroken worden. Hierdoor krijgen we een uiterst flexibel vel fineerhout.

FLEXIBILITEIT is de belangrijkste eigenschap van dit product.

Toepassingen: gebogen oppervlakken, kantenbanden, deurbodys, zelf platen persen, ...

Afmetingen:
3050x1220 mm / 2750x1220mm



TOPLAAG (Voorzijde)

Het Querkus-fineer met de gekozen

LOOK: enkel Natural, Vintage Retro en Smoked

DIKTE: 0,6 mm

TOUCH: Plain, Brushed type B1 of Scratched type S1

De verlijming van top- en tegenlaag gebeurt met een formaldehydevrije lijm.

Querkus Flex wordt nooit opgestopt geleverd.

Flex is mogelijk op een beperkt aantal referenties

Zie overzichtstabel pag 44-45



TEGENLAAG

Papieren onderlaag in de tint van de gekozen LOOK.

Querkus flex is altijd verpakt in deze verpakking. Enkel deze verpakking garandeert de Decospan kwaliteit!

Voor de verlijming van het product raden wij ten sterkste aan om onze voorschriften goed te volgen. Deze kunnen gevonden worden in iedere doos of op onze website: www.querkusdecospan.com.




C. SHEET

Losse vellen voor toepassingen waarbij verlijming op alternatieve dragers nodig is. De fineereigenschappen en -dikte van Oak Vintage Original en Oak Vintage Intense laten niet toe om het gevoegde vel te flexen. Toch blijven deze losse vellen erg handig als oplossing om uitdagende afwerkingen en constructies mee te bekleden.

Toepassingen: kantenbanden, deurbekleding, zelf platen persen, ...

Afmeting: 3050x1220mm



TOPLAAG (Voorzijde)

Het Querkus-fineer met de gekozen

LOOK: enkel Vintage Original en Vintage Intense

DIKTE: afhankelijk van de gekozen look 1 mm of 3,5 mm

TOUCH: afhankelijk van de gekozen look: Plain of Embossed type E1

TEGENLAAG


De sheets zijn voorzien van een stevig vlies waardoor de vellen gemakkelijk te manipuleren zijn en ook de verlijming probleemloos gaat.

Sheet is mogelijk op een beperkt aantal referenties

Zie overzichtstabel pag 44-45



LOOK



THICKNESS



TOUCH



PLAAT

Standaard: MDF 18mm
3050x1220mm en 2500x1240mm

Combinatiemogelijkheden
LOOK, DIKTE en TOUCH

Stel hier je product samen

LOOK	THICKNESS	TOUCH	PLAAT					
			Plain	Brushed				
			Voor- geschuurd korrel 120	Type B1 	Type B2 	Type B3 	Type S1 	Type S2
Oak Natural	0,6 mm	✓	✓	✓			✓	
	1 mm	✓	✓	✓			✓	✓
	1,5 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	2 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓
OAK VINTAGE retro	0,6 mm	✓	✓				✓	
	1 mm	✓	✓	✓			✓	✓
	1,5 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓
OAK VINTAGE original	0,6 mm	✓	✓				✓	
	1 mm	✓	✓	✓			✓	✓
	1,5 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓
NEW OAK VINTAGE intense <small>Embossed surface technology in cooperation with J Grabner GmbH</small>	3,5 mm							
	0,6 mm	✓	✓				✓	
Oak Smoked	0,6 mm	✓	✓				✓	
	1,5 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Opgegeven diktes betreffen steeds de fineerlaag zonder nabehandeling. Einddiktes kunnen licht afwijken volgens de gekozen oppervlaktebehandeling.

✓ mogelijk zowel enkel of dubbelzijdig aangebracht
✓ voor de stabiliteit van de plaat moeten B2 en B3 altijd dubbelzijdig aangebracht worden



FLEX

SHEET

3050x1220mm

2750x1220mm

3050x1220mm

Scratched			Distressed	Embossed
Type S3	Type S4	Type S5	Type D1	Type E1
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	
				✓
✓	✓	✓	✓	

Plain	Brushed	Scratched	Plain	Embossed
Voor- geschuurd korrel 120	Type B1	Type S1	Voor- geschuurd korrel 120	Type E1
✓	✓	✓		
✓	✓	✓		
			✓	
				✓
✓	✓			

KANTENBANDEN

Voor elke "LOOK" werden bijpassende kantenbanden ontwikkeld. Hiermee reikt Decospan een totaaloplossing aan en kan elk project tot in de details worden afgewerkt.



		50 m per rol			Ref nr.	
Oak Natural	Adagio Allegro Vivace	Plain	26 mm	0,6 mm	Q-ED01P26-1	
			46 mm		Q-ED01P46-1	
	Scratched	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED01B26-1	
			46 mm	1 mm	Q-ED01B46-1	
		Scratched	26 mm	1,9 mm	Q-ED01B26-2	
			46 mm	1,9 mm	Q-ED01B46-2	
			26 mm	0,8 mm	Q-ED01S26-1	
			46 mm	0,8 mm	Q-ED01S46-1	
	OAK VINTAGE retro	HOBOKEN	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED02B26-1
				46 mm	1 mm	Q-ED02B46-1
Scratched		26 mm	0,8 mm	Q-ED02S26-1		
		46 mm	0,8 mm	Q-ED02S46-1		
HARLEM		Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED01B26-1	
			46 mm	1 mm	Q-ED01B46-1	
Scratched		26 mm	0,8 mm	Q-ED01S26-1		
		46 mm	0,8 mm	Q-ED01S46-1		
BALTIMORE		Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED04B26-1	
			46 mm	1 mm	Q-ED04B46-1	
	Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED04S26-1		
		46 mm	0,8 mm	Q-ED04S46-1		
OAK VINTAGE original	HOBOKEN	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED02B26-1	
			46 mm	1 mm	Q-ED02B46-1	
	Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED02S26-1		
		46 mm	0,8 mm	Q-ED02S46-1		
	HARLEM	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED03B26-1	
			46 mm	1 mm	Q-ED03B46-1	
	Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED03S26-1		
		46 mm	0,8 mm	Q-ED03S46-1		
	BALTIMORE	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED04B26-1	
			46 mm	1 mm	Q-ED04B46-1	
Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED04S26-1			
	46 mm	0,8 mm	Q-ED04S46-1			
OAK VINTAGE intense	HOBOKEN	Embossed	26 mm	1 mm	Q-ED07E26-1	
	HARLEM	Embossed	26 mm	1 mm	Q-ED08E26-1	
	BALTIMORE	Embossed	26 mm	1 mm	Q-ED09E26-1	
Oak Smoked	Havana	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED06B26-1	
			46 mm	1 mm	Q-ED06B46-1	
	Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED06S26-1		
		46 mm	0,8 mm	Q-ED06S46-1		
	Arabica	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED06B26-1	
			46 mm	1 mm	Q-ED06B46-1	
		Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED06S26-1	
			46 mm	0,8 mm	Q-ED06S46-1	
	Robusta	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED05B26-1	
			46 mm	1 mm	Q-ED05B46-1	
Scratched		26 mm	0,8 mm	Q-ED05S26-1		
		46 mm	0,8 mm	Q-ED05S46-1		

QUERKUS

finest oak collection

Industriezone Grenslaan
Lageweg 33
8930 Mene - België
+32 56 52 88 00
info@decospan.com

www.querkusdecospan.com



a product of
DECOSPAN
Wood Solutions

© Decospan 2019 - Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.
Houd er rekening mee dat de informatie in deze brochure mogelijk achterhaald is en dat er een nieuwe versie kan verschenen zijn. Raadpleeg daarom steeds onze website om de recentste versie te downloaden. De foto's van de verschillende houtsoorten, opgenomen in deze brochure, zijn de weergave van een uniek stukje finier hout en bijgevolg nooit bindend voor toekomstige leveringen.

Decospan streeft naar de continue verbetering van haar producten en diensten. Eventueel hieruit voortvloeiende veranderingen kunnen afwijken van de foto's en teksten in deze brochure. Decospan wijst iedere aansprakelijkheid ingevolge van verschillen tussen gegevens en foto's in de brochure en werkelijk beschikbare producten of geleverde producten af. De inhoud van de teksten alsmede van de foto's in de folder zijn louter informatief en er kunnen geen rechten uit worden verworven.

Er wordt van de verwerker verwacht om steeds een ingangcontrole van de producten te doen, alvorens deze verder te verwerken. Eens begonnen met de verwerking van het product (zagen, schuren, beitsen, vernissen, ...) wordt deze als aanvaard beschouwd. Alle handelingen met betrekking tot het beitsen en vernissen van een finierplaat liggen buiten de verantwoordelijkheid van de fabrikant, Decospan.

